Mail: amort@doblhofer.at

Verkehrsspiegel

Verkehrsspiegel Polyester / Sekurit



Spiegelglas aus Sicherheitsglas SEKURIT, Rahmen aus glasfaserverstärktem Polyester mit rot reflektierenden Flächen, kunststoffbeschichtete Aufhängevorrichtung mit Lasche für Rohr Ø 76 mm

Ausführung	Größe	Best. Nr.	€
Verkehrsspiegel komplett			
Polyester / Sekurit 1	600 x 400 mm	H60x40	338,00
Polyester / Sekurit 2	800 x 600 mm	H80x60	398,70
Polyester / Sekurit 3	1000 x 800 mm	H100x80	562,00
Ersatzspiegelglas			
für Polyester / Sekurit 1	600 x 400 mm	H60x40G	226,70
für Polyester / Sekurit 2	800 x 600 mm	H80x60G	296,70
für Polyester / Sekurit 3	1000 x 800 mm	H100x80G	417,00
Verkehrsspiegel komplett inkl. Spiegelheizung			
Polyester / Sekurit 1, Leistung 15W	600 x 400 mm	H60x40Z	454,00
Polyester / Sekurit 2, Leistung 30W	800 x 600 mm	H80x60Z	649,00
Polyester / Sekurit 3, Leistung 45W	1000 x 800 mm	H100x80Z	917,00
Thermostat Spritzwassergeschützt	Für Verkehrsspiegel mit Spiegelheizung	HTHERM	174,00

Verkehrsspiegel Lite Edelstahl





Edelstahl- Verkehrsspiegel mit Gummiumrandung schwarz, Aufhängevorrichtung mit Lasche für Rohr Ø 60-90 mm

Verkehrsspiegel komplett			l
Eckig	600 x 450 mm	HLITE1	l
	800 x 600 mm	HLITE2	ı

 Verkehrsspiegel komplett
 Ø 600 mm
 HLITE3
 371,00

 Ø 800 mm
 HLITE4
 406,00

371,00

409,00

Verkehrsspiegel beschlagfrei bzw. vereisungsfrei



Verkehrsspiegel	Ø 600 mm	HBIMEX1	530,70
beschlagfrei	Ø 800 mm	HBIMEX2	703,00
Spiegelglas mit superhydrophiler Schicht behandelt	Ø 1000 mm	HBIMEX3	1.029,00
inkl. Halterung für Rohr Ø 60-90 mm			
Verkehrsspiegel			
Vereisungsfrei	600 x 450 mm	HBIMEX4	770,00
	800 x 600 mm	HBIMEX5	877,00
aus Edelstahl mit Gel- Technologie, es wird kein	1000 x 800 mm	HBIMEX6	1.199,00
Stromanschluss benötigt	Ø 600 mm	HBIMEX7	779,00
inkl. Halterung	Ø 800 mm	HBIMEX8	861,00
für Rohr Ø 60-90 mm	Oval 900 x 700 mm	HBIMEX9	1.274,00

Mail: amort@doblhofer.at

Montagezubehör für Verkehrsspiegel

	Ausführung	Größe	Best. Nr.	€
Gabelaufsatz	Aluminium verschweißt zur Befestigung von 2 Spiegeln inkl. Alu- Rohr Ø 76 mm und Abdeckkappen	Länge 3500 mm	RGABEL3,5	228,90
Wandarm	Aluminium verschweißt inkl. Grundplatte 200x200/5 mm aus Alu- Rohr Ø 76 mm und Abdeckkappe		RWAND76	128,90
Rohrsteher inkl. Abdeckkappe	Aluminium Ø 76 / 3 mm Aluminium Ø 76 / 3 mm Stahl verzinkt Ø 76 / 2,6 mm Stahl verzinkt Ø 76 / 2,6 mm	Länge 3500 mm Länge 4000 mm Länge 3500 mm Länge 4000 mm	R3,576/3A R476/3A R3,576/3V R476/3V	94,80 108,30 91,20 104,10
Spiegel DETEKTIV Kunststoffspiegel für Innen und geschützten Außenbereich. Äußerst schlagfest. Weitwinkelwirkung für kurzen Beobachter Beobachterabstand.	Industriespiegel Aus Kunststoff inkl. Wandarm 250 mm zur Befestigung an geraden Flächen (z.B. Wänden) durch mitgelieferte Halterung.	Ø 300 mm Ø 400 mm Ø 500 mm Ø 600 mm Ø 700 mm Ø 800 mm	HSPION1 HSPION2 HSPION3 HSPION4 HSPION5 HSPION6	103,00 116,70 153,20 179,10 220,80 249,90
Drei – Wege – Spiegel HORIZONT Kunststoffspiegel für Innen- und Außenbereich aus robustem,	Weitwinkelspiegel für 180° Drei-Wege-Kreuzungen, Kunststoffgehäuse inkl. Halterung für Rohre mit Ø 60 mm oder Ø 76 mm	B x H x T 850 x 420 x 190 mm 750 x 400 x 160 mm	HSPION8 HSPION9	436,60 344,00



Mail: amort@doblhofer.at

Absperrpfosten

	Ausführung	Größe	Best. Nr.	€
Kipp- Absperrpfosten SESAM				
Triph- Under hoster ded Vill	Robuster Stahlpfosten 70 / 70 mm Feuerverzinkt und rot / weiß lackiert Überfahrthöhe: 78 mm			
	Zum Einbetonieren	Gesamthöhe 1330 mm, davon 330 mm Unterflur		
	mit Schließzylinder		HSESAM1	306,20
	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223		HSESAM3	293,50
	Zum Aufdübeln	Gesamthöhe 1000 mm, Bodenplatte 200 x 140 x 12 mm		
08/80/05	mit Schließzylinder	200 X 140 X 12 IIIII	HSESAM5	283,40
	mit Dreikantverschluss nach DIN 3223		HSESAM7	273,30
Sperrnfosten MORION				
Sperrpfosten MORION	Pfosten aus Stahl mit Alukappe			
The second secon	Feuerverzinkt und rot / weiß lackiert			
	inkl. 2 Kettenösen (180°) Zum Einbetonieren	Gesamthöhe 1330 mm, davon 330 mm Unterflur		
The second second		Ø 60 mm	MORION3	94,00
		Ø 76 mm	MORION21	115,80
		70 x 70 mm	MORION31	151,70
	Zum Aufdübeln	Gesamthöhe 1000 mm		
		Ø 60 mm	MORION9	139,50
•		Ø 76 mm	MORION22	159,60
		70 x 70 mm	MORION32	172,80



Mail: amort@doblhofer.at

Absperrpfosten

	1	I				
	Ausführung	Größe	Best. Nr.	€		
Absperrpfosten PARAT	Herausnehmbarer Sperrpfosten Pfosten aus Stahl feuerverzinkt und rot / weiß lackiert mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 Zum Einbetonieren	Gesamthöhe 1330 mm, davon 330 mm Unterflur Ø 60 mm Ø 76 mm	HPARAT1 HPARAT2	220,80 242,90		
	Zum Aufdübeln Bei Bedarf auch mit Zylinderschloss inkl. 3 Schlüssel erhältlich	70 x 70 mm Gesamthöhe 1000 mm Ø 60 mm Ø 76 mm 70 x 70 mm	HPARAT4 HPARAT5 HPARAT6	234,90 255,70 278,00		
Zubehör für Absperrpfosten						
	Kettenöse	Bitte angeben, ob links, rechts oder beidseitig (180°)	HSESAM9	11,90		
	Reflektierender Rotring		HSESAM10	13,80		
	Dreikantschlüssel nach DIN 3223		HSESAM12	23,80		
	Zylinderschlüssel		HSESAM11	35,60		
Absperrkette	Kunststoff (Polyethylen) rot / weiß / rot	per Laufmeter 1 Sack (25 Laufmeter)	HKETTE2 HKETTE1	7,90 138,50		
Verbindungsglied bzw. Einhängehaken für Kette	Verbindungsglied aus Kunststoff Einhängehaken aus Kunststoff		HKETTE3 HKETTE4	14,60 16,10		